

~2026 YZF-R6 Racing Kit Parts

1. Basic engine parts 2. Optional engine parts 3. Optional chassis parts 4. Old model parts

N = 2026新規設定パーツ M = 既存品からの仕様変更

1. Basic engine parts				対応年式							備考	
発注用品番	Part name	価格 (税込)	価格 (税抜)	2016	2017~2021	2022	2023	2024	2025	2026	詳細	YEC品番
QYR-YSK-5FL-003	スパークプラグセット(NGK0045Q-10)	59,644	54,222	○	○	○	○	○	○	○	NGK R0045Q-10 SPARK PLUG (Semi-surface discharge) の4個入りセット	5FL-R045Q-70
QYR-YSK-13S-015	スパークプラグセット NGK R0373A-10	43,023	39,112	○	○	○	○	○	○	○	NGK R0373A-10 SPARK PLUG (Angled-surface discharge) の4個入りセット	13S-R373A-70
QYR-YSK-2C0-075	シリンダーヘッドガスケット t=0.45mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○	ヘッドシリンダーガスケット t=0.45mm (スタンダード t=0.60mm)	2C0-11181-76
QYR-YSK-2C0-078	カムシャフト 1 (インテーク)	97,889	88,990	○	○	○	○	○	○	○	出力向上のため、カムプロファイル形状を変更しています。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-12171-73
QYR-YSK-2C0-079	カムシャフト 2 (エキゾースト)	97,867	88,970	○	○	○	○	○	○	○	インテーク、エキゾーストのバルブタイミングの調整に使用します。 2C0-12171-73/2C0-12181-71 CAMSHAFT専用部品でSHAFT毎に本部が必要で 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-12181-71
QYR-YSK-2C0-080	カムシャフト 1	32,536	29,578	○	○	○	○	○	○	○	2C0-12171-73/2C0-12181-71 CAMSHAFT専用部品 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-12176-80
QYR-YSK-2C0-081	カムシャフト 2	32,536	29,578	○	○	○	○	○	○	○	2C0-12171-73/2C0-12181-71 CAMSHAFT専用部品 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-12177-80
QYR-YSK-2C0-082	バルブスプリングセット	158,032	143,665	○	○	○	○	○	○	○	SS (SuperSport)用プライマリファンネル、可変セカンダリファンネルのセット。 プライマリファンネルはMGC-A300908-10、セカンダリファンネルはMGC-A300912-00と同形状。 上記2部品とは製造方法が異なります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-A2110-70
QYR-YSK-BN6-001	エアファンネルセット (for SS)	187,916	170,833	○	○	○	○	○	○	○	STK(SuperStock)用プライマリファンネル、可変セカンダリファンネルのセット。 ファンネルの仕様は、USAおよびCAN向け仕様である13S-1440B-10と同じです。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-1440B-70
QYR-YSK-BN6-018	エアファンネルセット (for STK)	43,266	39,333	○	○	○	○	○	○	○	この部品はAir Induction Systemを取り外す際に必要になります。 この部品はエアカットバルブとそれに付随するホース類を取り外す際に必要になります。(日本専用品)	BN6-1440B-80
QYR-YSK-13S-041	AISプラグセット	7,940	7,218	○	○	○	○	○	○	○	この部品はスタンダードに対してばねレートを高く設定したものです。	13S-A4890-70
QYR-YSK-13S-008	AISプラグセット	7,940	7,218	○	○	○	○	○	○	○	この部品はレース専用です。 STDのWIRE HARNESSより軽量化されています。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	13S-A4890-80
QYR-YSK-2C0-019	クラッチスプリングセット	4,235	3,850	○	○	○	○	○	○	○	この部品はレース専用です。 STDのWIRE HARNESSより軽量化されています。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-A6330-70
QYR-YSK-BN6-002	ワイヤーハネスセット	84,563	76,875	×	○	○	○	○	○	○	このECUはSS (SuperSport)用です。TCS/LIF機能が使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認の上、ご使用ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-F2590-70
QYR-YSK-BN6-024	ワイヤーハネスASSY	67,641	61,492	×	○	○	○	○	○	○	このECUはSTK(SuperStock)用です。TCS/LIF機能が使用できます。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 '-A2'は'-A1'に対し、2つのモード切替が可能となっています。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-82590-70
QYR-YSK-BN6-016	WIRE, SUB-LEAD for TH INJECTOR	4,138	3,762	×	○	○	○	○	○	○	このECUはSTK(SuperStock)用です。TCS/LIF機能が使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 '-B1'は'-B0'に対し、2つのモード切替が可能となっています。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-82386-70
QYR-YSK-BN6-017	WIRE, LEAD for METER	6,861	6,237	×	○	○	○	○	○	○	エンジンスタンダード仕様である必要があります。	BN6-83553-70
QYR-YSK-2CR-075	リットワイヤー(ジュエルチップ)	1,834	1,667	×	○	○	○	○	○	○	エンジンスタンダード仕様である必要があります。	2CR-8231Y-70
QYR-YSK-BN6-023	ECUセット for SS (WSS rule)	79,200	72,000	×	○	○	○	○	○	○	このECUはSS (SuperSport)用です。TCS/LIF機能が使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認の上、ご使用ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-8591A-71
QYR-YSK-BN6-027	ECUセット for STK	79,200	72,000	×	○	○	○	○	○	○	このECUはSTK(SuperStock)用です。TCS/LIF機能が使用できます。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 '-A2'は'-A1'に対し、2つのモード切替が可能となっています。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-8591A-A2
QYR-YSK-BN6-020	ECUセット for STK(TCS/LIFoff)	79,200	72,000	×	○	○	○	○	○	○	このECUはSTK(SuperStock)用です。TCS/LIF機能が使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 '-B1'は'-B0'に対し、2つのモード切替が可能となっています。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。 決められた組合せ以外で使用しないでください。	BN6-8591A-B1
QYR-YSK-2CR-010	インターフェイスケーブル	27,249	24,772	○	○	○	○	○	○	○	ECUとPCを接続するUSBケーブル Win10対応	2CR-8533A-70

~2026 YZF-R6 Racing Kit Parts

2. Optional engine parts				対応年式								備考	
発注用品番	Part name	価格(税込)	価格(税抜)	2016	2017~2021	2022	2023	2024	2025	2026	詳細	YEC品番	
QYR-YSK-2C0-116	メンテナンスセット	58,757	53,415	○	○	○	○	○	○	○	本セットはエンジンメンテナンス用にヘッドガスケットやオイルシール等が3SET分入っています。	2C0-MAINT-71	
N QYR-YSK-2C0-121	※ 別(3ヶ月間)セット	587	533	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品 (測長ボルト)	2C0-1165A-00	
QYR-YSK-2C0-003	シム(スクリュー)ガスケット	508	462	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15451-70	
QYR-YSK-2C0-005	クランクシャフトガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15461-70	
QYR-YSK-2C0-004	ピストンリングガスケット	189	172	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15456-70	
QYR-YSK-2C0-001	オイルポンクガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-13414-70	
QYR-YSK-2C0-117	メンテナンスセット (ST600)	45,476	41,342	○	○	○	○	○	○	○	本セットはエンジンメンテナンス用にヘッドガスケットやオイルシール等が3SET分入っています。 (日本専用品)	2C0-MAINT-72-J	
N QYR-YSK-2C0-122	※ 別(3ヶ月間)セット	385	350	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-11654-00	
QYR-YSK-2C0-003	シム(スクリュー)ガスケット	508	462	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15451-70	
QYR-YSK-2C0-005	クランクシャフトガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15461-70	
QYR-YSK-2C0-004	ピストンリングガスケット	189	172	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15456-70	
QYR-YSK-2C0-001	オイルポンクガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-13414-70	
QYR-YSK-2C0-072	シリンダーヘッドガスケット t=0.40mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○	ヘッド隙間高さ調整用ヘッドシリンダーガスケット	2C0-11181-71	
QYR-YSK-2C0-073	シリンダーヘッドガスケット t=0.50mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○		2C0-11181-81	
QYR-YSK-2C0-074	シリンダーヘッドガスケット t=0.55mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○		2C0-11181-86	
QYR-YSK-13S-031	ピストンセット(STD)	31,447	28,588	○	○	○	○	○	○	○	本セットは生製品のピストン重量を均一に揃えたものです。	13S-116A0-70	
QYR-YSK-13S-032	コンロッドセット(STD)	32,172	29,247	○	○	○	○	○	○	○	本セットは生製品のコンロッド重量を均一に揃えたものです。	13S-1165B-70	
QYR-YSK-2C0-070	クランクシャフト(STD)	44,916	40,833	○	○	○	○	○	○	○	本部品は生製品クランクシャフトのバランスを整えたものです。	2C0-11411-70	
QYR-YSK-2C0-086	オイルポンク ASSY	56,711	51,555	○	○	○	○	○	○	○	本部品は高油圧にするための部品です。	2C0-13300-70	
QYR-YSK-2C0-002	クランク Assy(スクリュー)セット	28,672	26,065	○	○	○	○	○	○	○	本部品はエンジンのメンテナンス性を高めるための部品です。	2C0-1351A-70	
QYR-YSK-4B1-005	スリッパークラッチベテイングセット	6,075	5,523	○	○	○	○	○	○	○	本セットはロックナットとシムが3セット入っています。 OEMバックトルクリミッターを調整することができます。	4B1-A6377-70	
QYR-YSK-4B1-003	ロックナット (スクリュー)	4,510	4,100	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	4B1-16377-70	
QYR-YSK-4B1-001	シム(スクリュー)	564	513	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	4B1-16391-70	
QYR-YSK-2C0-018	フリクションプレートセット	10,852	9,865	○	○	○	○	○	○	○	クラッチフィーリングと耐摩耗性を向上する部品です。 1セット9枚入り	2C0-A6321-70	
QYR-YSK-2C0-114	メインアキスル A	189,582	172,347	○	○	○	○	○	○	○	R6 Mission Ratio シートを参照してください。 各ギヤを個別にご注文いただけます。	2C0-17411-80-A	
QYR-YSK-2C0-115	メインアキスル B	191,046	173,678	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17411-90-B	
QYR-YSK-2C0-118	ピストンギア 2ND A	107,066	97,333	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17121-80-A	
QYR-YSK-2C0-119	ピストンギア 2ND B	107,066	97,333	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17121-90-B	
QYR-YSK-2C0-089	ピストンギア 3RD A	131,489	119,535	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17131-80-A	
QYR-YSK-2C0-090	ピストンギア 3RD B	131,489	119,535	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17131-71-B	
QYR-YSK-2C0-091	ピストンギア 3RD C	131,489	119,535	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17131-90-C	
QYR-YSK-2C0-092	ピストンギア 5TH A	60,574	55,067	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17151-71-A	
QYR-YSK-2C0-093	ピストンギア 5TH B	60,574	55,067	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17151-80-B	
QYR-YSK-2C0-094	ピストンギア 5TH C	60,574	55,067	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17151-90-C	
QYR-YSK-2C0-095	ピストンギア 6TH A	72,553	65,957	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17161-70-A	
QYR-YSK-2C0-096	ピストンギア 6TH C	72,553	65,957	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17161-90-C	
QYR-YSK-2C0-113	ドライブアキスルASSY	7,516	6,833	○	○	○	○	○	○	○		本ドライブアキスルはベアリングがアセンブリしてあります (STD仕様)	2C0-17402-70
QYR-YSK-2C0-097	ギア1 1ST A	115,260	104,782	○	○	○	○	○	○	○		R6 Mission Ratio シートを参照してください。 各ギヤを個別にご注文いただけます。	2C0-17211-80-A
QYR-YSK-2C0-120	ギア1 1ST B	116,587	105,988	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17211-90-B		
QYR-YSK-2C0-099	ギア2 2ND A	61,822	56,202	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17221-81-A		
QYR-YSK-2C0-100	ギア2 2ND B	61,822	56,202	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17221-90-B		
QYR-YSK-2C0-101	ギア3 3RD A	64,180	58,345	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17231-80-A		
QYR-YSK-2C0-102	ギア3 3RD B	64,180	58,345	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17231-70-B		
QYR-YSK-2C0-103	ギア3 3RD C	64,180	58,345	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17231-90-C		
QYR-YSK-2C0-104	ギア4 4TH A	113,220	102,927	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17241-80-A		
QYR-YSK-2C0-105	ギア4 4TH B	113,220	102,927	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17241-70-B		
QYR-YSK-2C0-106	ギア4 4TH C	113,220	102,927	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17241-90-C		
QYR-YSK-2C0-107	ギア5 5TH A	71,401	64,910	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17251-71-A		
QYR-YSK-2C0-108	ギア5 5TH B	71,401	64,910	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17251-80-B		
QYR-YSK-2C0-109	ギア5 5TH C	71,401	64,910	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17251-90-C		
QYR-YSK-2C0-110	ギア6 6TH A	77,662	70,602	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17261-71-A		
QYR-YSK-2C0-111	ギア6 6TH B	77,662	70,602	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17261-80-B		
QYR-YSK-2C0-112	ギア6 6TH C	77,662	70,602	○	○	○	○	○	○	○	2C0-17261-90-C		
QYR-YSK-2C0-085	ミッションメンテナンスセット	11,371	10,337	○	○	○	○	○	○	○	本セットはクリップが5セット、カラーやワッシャー、ベアリングが3セット入っています。	2C0-A7000-70	
QYR-YSK-2C0-006	ドライブスプロケット 14T	6,465	5,877	○	○	○	○	○	○	○	軽量化ドライブスプロケット。	2C0-17460-74	
QYR-YSK-2C0-007	ドライブスプロケット 15T	6,465	5,877	○	○	○	○	○	○	○	14T、15T、16Tの3仕様があります。	2C0-17460-75	
QYR-YSK-2C0-008	ドライブスプロケット 16T	6,465	5,877	○	○	○	○	○	○	○	サイズ520のドライブチェーン用です。	2C0-17460-76	
QYR-YSK-2C0-020	スプロケットセット	3,759	3,417	○	○	○	○	○	○	○	本部品はKITのドライブスプロケット用です。	2C0-A7463-70	

~2026 YZF-R6 Racing Kit Parts

3. Optional chassis parts				対応年式							備考	
発注用品番	Part name	価格 (税込)	価格 (税抜)	2016	2017~2021	2022	2023	2024	2025	2026		詳細
QYR-YSK-2C0-067	オイルキャッチタンクセット 06-09	27,591	25,083	○	○	○	○	○	○	○	アルミ製オイルキャッチタンク 2008~2022年モデルYZF-R6で使用可能。	2C0-C1707-81
QYR-YSK-BN6-005	フロントフォークスプリング (9.5N/mm)	21,552	19,593	×	○	○	○	○	○	○	スタンダードのフロントフォークをセッティングするため部品です。	BN6-23141-75
QYR-YSK-BN6-006	フロントフォークスプリング (10.0N/mm)	21,552	19,593	×	○	○	○	○	○	○		BN6-23141-80
QYR-YSK-13S-005	シートクッション*6	6,578	5,980	×	○	○	○	○	○	○	本クッションシートは滑りにくいスポンジです。 自由にカットして使用できるシート用スポンジです。 サイズ：1000mm×1000mm 厚さ10mm	13S-24713-70
QYR-YSK-B3L-038	シートパッド*	29,334	26,667	○	○	○	○	○	○	○	ハイスロットル用部品。 スタンダードのロットルワイヤーやキャップグリップなど与您しててください。	B3L-27741-70
QYR-YSK-2CR-100	カイトチューブ*	16,536	15,033	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアショックアブソーバをセッティングするため部品です。	2CR-26243-70
QYR-YSK-BN6-008	リアショックスプリング (108N/mm)	32,329	29,390	×	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアショックアブソーバをセッティングするため部品です。	BN6-22222-75
QYR-YSK-BN6-009	リアショックスプリング (113N/mm)	32,329	29,390	×	○	○	○	○	○	○		BN6-22222-80
QYR-YSK-BN6-010	リアショックスプリング (118N/mm)	32,329	29,390	×	○	○	○	○	○	○		BN6-22222-85
QYR-YSK-BKN-001	STD フロントハブアッシー Assy	84,893	77,175	×	○	○	○	○	○	○	スタンダードのフロントホイールアセンブリでベアリングが組み込まれています。 ブレーキディスクは含まれていません。ローターセンサは含まれています。 2025モデルからブレーキディスク取付ボルトを同梱します。 また、エアバルブは縦向きから横向きタイプに変更します。	BKN-25100-70
QYR-YSK-BN6-026	STD リアハブアッシー Assy	88,561	80,510	×	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアホイールアセンブリでベアリングが組み込まれています。 ブレーキディスク、ローターセンサが含まれています。 2025モデルからエアバルブを縦向きから横向きタイプに変更します。	BN6-25300-71
QYR-YSK-4C8-101	ドライブスプロケット 41T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	41T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25441-71
QYR-YSK-4C8-102	ドライブスプロケット 42T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	42T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25442-71
QYR-YSK-4C8-099	ドライブスプロケット 43T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	43T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25443-71
QYR-YSK-4C8-100	ドライブスプロケット 44T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	44T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25444-71
QYR-YSK-4C8-103	ドライブスプロケット 45T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	45T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25445-71
QYR-YSK-4C8-104	ドライブスプロケット 46T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	46T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25446-71
QYR-YSK-4C8-105	ドライブスプロケット 47T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	47T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25447-71
QYR-YSK-4C8-106	ドライブスプロケット 48T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	48T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25448-71
QYR-YSK-4C8-107	ドライブスプロケット 49T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	49T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25449-71
QYR-YSK-4C8-108	ドライブスプロケット 50T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	50T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25450-71
QYR-YSK-4C8-109	ドライブスプロケット 51T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	51T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25451-71
QYR-YSK-4C8-110	ドライブスプロケット 52T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	52T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25452-71
QYR-YSK-B3L-032	フロントキャリパーピストンセット	38,500	35,000	○	○	○	○	○	○	○	キャリパーピストン、ピストンシール、ダストシールが同梱されています。 スタンダードの部品に対し、材質変更により耐熱性が向上しています。	B3L-25809-70
QYR-YSK-2KS-008	CCU(コミュニケーションコントロールユニット)セット	155,284	141,167	×	○	○	○	○	○	○	2KS(YZF-R1M)のCCUに、アナログチャンネルを2チャンネル追加しています。 Air-fuel ratioやSuspension stroke量など計測できます。 (計測に必要なセンサ類は別途購入が必要です) アナログチャンネル用のコネクタ (2 PIN メス側) を同梱しています。	2KS-85800-72

R6 PARTS COMBINATION TABLE (R6 部品組合せ表)

決められた組合せ以外で使用しないでください。 ※YEC品番でご確認ください

MODEL	SHAFT CAM 1 (INT)	SHAFT CAM 2 (EXT)	VALVE SPRING SET	AIR FUNNEL SET	ECU SET	WIRE HARNESS SET
2008	2C0-12171-71	2C0-12181-71	2C0-A2110-70	2C0-8591A-80	2C0-8591A-80 2C0-8591A-90 2C0-8591A-91	13S-F82590-70 13S-F82590-71
2009				MGC-A300908-00		
2010	2C0-12171-72					
2011	2C0-12171-73			MGC-A300908-10 (MGC-A300912-00)	2C0-8591A-92 2C0-8591A-93 2C0-8591A-94	
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						

FOR SS

MODEL	SHAFT CAM 1 (INT)	SHAFT CAM 2 (EXT)	VALVE SPRING SET	AIR FUNNEL SET	ECU SET	WIRE HARNESS SET
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	2C0-12171-73	2C0-12181-71	2C0-A2110-70	BN6-1440B-70 MGC-A300908-10 with MGC-A300912-00	BN6-8591A-70 BN6-8591A-71	BN6-F2590-70

FOR STK

MODEL	SHAFT CAM 1 (INT)	SHAFT CAM 2 (EXT)	VALVE SPRING SET	AIR FUNNEL SET	ECU SET	WIRE HARNESS SET
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	-	-	-	Use with standard air funnel.	BN6-8591A-A0 BN6-8591A-A1 BN6-8591A-A2 BN6-8591A-B0 BN6-8591A-B1	BN6-F2590-70
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	-	-	-	BN6-1440B-80	BN6-8591A-A2 BN6-8591A-B1	

Mission Ratio

※YEC品番でご確認ください

GEAR	PLAN	RATIO	PINION GEAR			WHEEL GEAR		
			Part number	Teeth	Stamp	Part number	Teeth	Stamp
1st	A	2.313	2C0-17411-80-A	16	A	2C0-17211-80-A	37	A
	B	2.471	2C0-17411-90-B	17	B	2C0-17211-90-B	42	B
	C	2.583	2C0-17411-00	12		2C0-17211-00	31	
2nd	A	1.857	2C0-17121-80-A	21	A	2C0-17221-81-A	39	A
	B	1.950	2C0-17121-90-B	20	B	2C0-17221-90-B	39	B
	C	2.000	2C0-17121-00	16		2C0-17221-00	32	
3rd	A	1.565	2C0-17131-80-A	23	A	2C0-17231-80-A	36	A
	B	1.611	2C0-17131-71-B	18	B	2C0-17231-70-B	29	B
	C	1.667	2C0-17131-90-C	18	C	2C0-17231-90-C	30	C
4th	A	1.389	2C0-17131-80-A	18	A	2C0-17241-80-A	25	A
	B	1.444	2C0-17131-71-B	18	B	2C0-17241-70-B	26	B
	C	1.474	2C0-17131-90-C	19	C	2C0-17241-90-C	28	C
5th	A	1.269	2C0-17151-71-A	26	A	2C0-17251-71-A	33	A
	B	1.304	2C0-17151-80-B	23	B	2C0-17251-80-B	30	B
	C	1.350	2C0-17151-90-C	20	C	2C0-17251-90-C	27	C
6th	A	1.136	2C0-17161-70-A	22	A	2C0-17261-71-A	25	A
	B	1.150	2C0-17161-00	20		2C0-17261-80-B	23	B
	C	1.182	2C0-17161-90-C	22	C	2C0-17261-90-C	26	C

Gear Ratio

	STD	A	B	C
1st	31 / 12 (2.583)	37 / 16 (2.313)	42 / 17 (2.471)	31 / 12 (2.583)
2nd	32 / 16 (2.000)	39 / 21 (1.857)	39 / 20 (1.950)	32 / 16 (2.000)
3rd	30 / 18 (1.667)	36 / 23 (1.565)	29 / 18 (1.611)	30 / 18 (1.667)
4th	26 / 18 (1.444)	25 / 18 (1.389)	26 / 18 (1.444)	28 / 19 (1.474)
5th	27 / 21 (1.286)	33 / 26 (1.269)	30 / 23 (1.304)	27 / 20 (1.350)
6th	23 / 20 (1.150)	25 / 22 (1.136)	23 / 20 (1.150)	26 / 22 (1.182)