

# ~2027 YZF-R6 Racing Kit Parts

1. Basic engine parts 2. Optional engine parts 3. Optional chassis parts 4. Old model parts

N = 2027新規設定パーツ M = 既存品からの仕様変更

1. Basic engine parts			対応年式										備考
発注用品番	Part name	価格 (税込)	価格 (税抜)	2016	2017~2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	詳細	YEC品番
QYR-YSK-5FL-003	20" - カブ ライト (NGK0045Q-10)	59,644	54,222	○	○	○	○	○	○	○	○	NGK R0045Q-10 SPARK PLUG (Semi-surface discharge) の4個入りセット	5FL-R045Q-70
QYR-YSK-13S-015	20" - カブ ライト NGK R0373A-10	43,023	39,112	○	○	○	○	○	○	○	○	NGK R0373A-10 SPARK PLUG (Angled-surface discharge) の4個入りセット	13S-R373A-70
QYR-YSK-2C0-075	20" - カブ ライト t=0.45mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○	○	ヘッドシリンダーガスケット t=0.45mm (スタンダード t=0.60mm) 出方向上のため、カムプロファイル形状を変更しています。	2C0-11181-76
QYR-YSK-2C0-078	20" - カブ ライト 1 (イター)	97,889	88,990	○	○	○	○	○	○	○	○	【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	2C0-12171-73
QYR-YSK-2C0-079	20" - カブ ライト 2 (1171-73)	97,867	88,970	○	○	○	○	○	○	○	○	決められた組合せ以外で使用しないでください。	2C0-12181-71
QYR-YSK-2C0-080	20" - カブ ライト 1	32,536	29,578	○	○	○	○	○	○	○	○	インテーク、エキゾーストのバルブタイミングの調整に使用します。	2C0-12176-80
QYR-YSK-2C0-081	20" - カブ ライト 2	32,536	29,578	○	○	○	○	○	○	○	○	2C0-12171-73/2C0-12181-71 CAMSHAFT専用部品でSHAFT毎に本部品が必要です。	2C0-12177-80
QYR-YSK-2C0-082	20" - カブ ライト リング セット	158,032	143,665	○	○	○	○	○	○	○	○	2C0-12171-73/2C0-12181-71 CAMSHAFT専用部品 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	2C0-A2110-70
QYR-YSK-BN6-001	17" - ファン 補修キット (for SS)	187,916	170,833	○	○	○	○	○	○	○	○	SS (SuperSport)用プライマリファンネル、可変セカンダリファンネルのセット。 プライマリファンネルはMGC-A300908-10、セカンダリファンネルはMGC-A300912-00と同形状。 上記2部品とは製造方法が異なります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	BN6-1440B-70
QYR-YSK-BN6-018	17" - ファン 補修キット (for STK)	43,266	39,333	○	○	○	○	○	○	○	○	STK (SuperStock)用プライマリファンネル、可変セカンダリファンネルのセット。 ファンネルの仕様は、USAおよびCAN向け仕様である13S-1440B-10と同じです。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	BN6-1440B-80
QYR-YSK-13S-041	AIS ライト	7,940	7,218	○	○	○	○	○	○	○	○	この部品はAir Induction Systemを取り外す際に必要になります。	13S-A4890-70
QYR-YSK-13S-008	AIS ライト	7,940	7,218	○	○	○	○	○	○	○	○	この部品はエアカットバルブとそれに付随するホース類を取り外す際に必要になります。(日本専用品)	13S-A4890-80
QYR-YSK-2C0-019	カムシャフト リング セット	4,235	3,850	○	○	○	○	○	○	○	○	この部品はスタンダードに対してはねレートが高く設定したものです。	2C0-A6330-70
QYR-YSK-BN6-002	ワイヤハーネス	84,563	76,875	×	○	○	○	○	○	○	○	この部品はレース専用品です。 STDのWIRE HARNESSより軽量化されています。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	BN6-F2590-70
QYR-YSK-BN6-024	ワイヤハーネス ASSY	67,641	61,492	×	○	○	○	○	○	○	○	BN6-F2590-70 WIRE HARNESS SETの補修用品として追加	BN6-82590-70
QYR-YSK-BN6-016	WIRE, SUB-LEAD for TH INJECTOR	4,138	3,762	×	○	○	○	○	○	○	○	BN6-F2590-70 WIRE HARNESS SETの補修用品として追加	BN6-82386-70
QYR-YSK-BN6-017	WIRE, LEAD for METER	6,861	6,237	×	○	○	○	○	○	○	○	BN6-F2590-70 WIRE HARNESS SETの補修用品として追加	BN6-83553-70
QYR-YSK-2CR-075	リードワイヤ (ケーブル)	1,834	1,667	×	○	○	○	○	○	○	○	BN6-F2590-70 WIRE HARNESS SETの補修用品として追加	2CR-8231Y-70
QYR-YSK-BN6-023	ECUキット for SS (WSS rule)	79,200	72,000	×	○	○	○	○	○	○	○	このECUはSS (SuperSport)用です。TCS/LIF機能が使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	BN6-8591A-71
QYR-YSK-BN6-027	ECUキット for STK	79,200	72,000	×	○	○	○	○	○	○	○	このECUはSTK (SuperStock)用です。TCS/LIF機能が使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	BN6-8591A-A2
QYR-YSK-BN6-020	ECUキット for STK(TCS/LIFoff)	79,200	72,000	×	○	○	○	○	○	○	○	このECUはスタンダード仕様である必要があります。 このECUはSTK (SuperStock)用です。TCS/LIF機能は使用できません。 KIT WIRE HARNESSと組み合わせることで、fuel injection, ignition timing等を調整できます。 2024モデルからソフトウェアやキットパーツマニュアルはWebサイトに掲載しCD-ROMは廃止します。 Webサイトへのアクセス方法は同梱するカードに記載してあります。 【注意】 R6部品組合せ表をご確認ください。	BN6-8591A-B1
QYR-YSK-2CR-010	ケーブル	27,249	24,772	○	○	○	○	○	○	○	○	ECUとPCを接続するUSBケーブル Win10対応	2CR-8533A-70

~2027 YZF-R6 Racing Kit Parts

2. Optional engine parts		対応年式										備考	
発注用品番	Part name	価格 (税込)	価格 (税抜)	2016	2017~2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	詳細	YEC品番
QYR-YSK-2C0-116	メンブレンシート	58,757	53,415	○	○	○	○	○	○	○	○	本セットはエンジンメンテナンス用にヘッドガスケットやオイルシール等が3SET分入っています。	2C0-MAINT-71
QYR-YSK-2C0-121	ヘッド(3バルブ用)D14	587	533	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品 (測長ボルト)	2C0-1165A-00
QYR-YSK-2C0-003	シム(スクリュー)ガスケット	508	462	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15451-70
QYR-YSK-2C0-005	クランクバルブガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15461-70
QYR-YSK-2C0-004	ピストンバルブガスケット	189	172	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15456-70
QYR-YSK-2C0-001	オイルパッキンガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-13414-70
QYR-YSK-2C0-117	メンブレンシート (ST600)	45,476	41,342	○	○	○	○	○	○	○	○	本セットはエンジンメンテナンス用にヘッドガスケットやオイルシール等が3SET分入っています。 (日本専用)	2C0-MAINT-72-J
QYR-YSK-2C0-122	ヘッド(3バルブ用)D14	385	350	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-11654-00
QYR-YSK-2C0-003	シム(スクリュー)ガスケット	508	462	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15451-70
QYR-YSK-2C0-005	クランクバルブガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15461-70
QYR-YSK-2C0-004	ピストンバルブガスケット	189	172	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-15456-70
QYR-YSK-2C0-001	オイルパッキンガスケット	941	855	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	2C0-13414-70
QYR-YSK-2C0-072	シリカゲルパッキンガスケット t=0.40mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-11181-71
QYR-YSK-2C0-073	シリカゲルパッキンガスケット t=0.50mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○	○	ヘッド隙間高さ調整用ヘッドシリンドラークラスケット	2C0-11181-81
QYR-YSK-2C0-074	シリカゲルパッキンガスケット t=0.55mm OP	17,650	16,045	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-11181-86
QYR-YSK-13S-031	ピストンバルブ(STD)	31,447	28,588	○	○	○	○	○	○	○	○	本セットは生産品のピストン重量を均一に揃えたものです。	13S-1166A0-70
QYR-YSK-13S-032	クランクバルブ(STD)	32,172	29,247	○	○	○	○	○	○	○	○	本セットは生産品のコンロッド重量を均一に揃えたものです。	13S-1165B-70
QYR-YSK-2C0-070	クランクバルブ(STD)	44,916	40,833	○	○	○	○	○	○	○	○	本部品は生産品クランクシャフトのバランスを整えたものです。	2C0-11411-70
QYR-YSK-2C0-086	オイルポンプ ASSY	56,711	51,555	○	○	○	○	○	○	○	○	本部品は高油圧にするための部品です。	2C0-13300-70
QYR-YSK-2C0-002	クランク Assy(3バルブ用)	28,672	26,065	○	○	○	○	○	○	○	○	本部品はエンジンのメンテナンス性を高めるための部品です。	2C0-1351A-70
QYR-YSK-4B1-005	バルブガスケット用シム	6,075	5,523	○	○	○	○	○	○	○	○	本セットはロックナットとシムが3セット入っています。 OEMバックトルクリミッターを調整することができます。	4B1-A6377-70
QYR-YSK-4B1-003	バルブガスケット用シム	4,510	4,100	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	4B1-16377-70
QYR-YSK-4B1-001	バルブガスケット用シム	564	513	○	○	○	○	○	○	○	○	補修用部品	4B1-16391-70
QYR-YSK-2C0-018	クランクバルブ用シム	10,852	9,865	○	○	○	○	○	○	○	○	クラッチフィーリングと耐摩耗性を向上する部品です。 1セット9枚入り	2C0-A6321-70
QYR-YSK-2C0-114	クランクバルブ A	189,582	172,347	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17411-80-A
QYR-YSK-2C0-115	クランクバルブ B	191,046	173,678	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17411-90-B
QYR-YSK-2C0-118	ピストンバルブ 2ND A	107,066	97,333	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17121-80-A
QYR-YSK-2C0-119	ピストンバルブ 2ND B	107,066	97,333	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17121-90-B
QYR-YSK-2C0-089	ピストンバルブ 3RD A	131,489	119,535	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17131-80-A
QYR-YSK-2C0-090	ピストンバルブ 3RD B	131,489	119,535	○	○	○	○	○	○	○	○	R6 Mission Ratio シートを参照してください。	2C0-17131-71-B
QYR-YSK-2C0-091	ピストンバルブ 3RD C	131,489	119,535	○	○	○	○	○	○	○	○	各ギヤを個別にご注文いただけます。	2C0-17131-90-C
QYR-YSK-2C0-092	ピストンバルブ 5TH A	60,574	55,067	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17151-71-A
QYR-YSK-2C0-093	ピストンバルブ 5TH B	60,574	55,067	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17151-80-B
QYR-YSK-2C0-094	ピストンバルブ 5TH C	60,574	55,067	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17151-90-C
QYR-YSK-2C0-095	ピストンバルブ 6TH A	72,553	65,957	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17161-70-A
QYR-YSK-2C0-096	ピストンバルブ 6TH C	72,553	65,957	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17161-90-C
QYR-YSK-2C0-113	ドライブアックス用シム	7,516	6,833	○	○	○	○	○	○	○	○	本ドライブアックスはベアリングがアセンブリしてあります (STD仕様)	2C0-17402-70
QYR-YSK-2C0-097	クランクバルブ 1ST A	115,260	104,782	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17211-80-A
QYR-YSK-2C0-120	クランクバルブ 1ST B	116,587	105,988	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17211-90-B
QYR-YSK-2C0-099	クランクバルブ 2ND A	61,822	56,202	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17221-81-A
QYR-YSK-2C0-100	クランクバルブ 2ND B	61,822	56,202	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17221-90-B
QYR-YSK-2C0-101	クランクバルブ 3RD A	64,180	58,345	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17231-80-A
QYR-YSK-2C0-102	クランクバルブ 3RD B	64,180	58,345	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17231-70-B
QYR-YSK-2C0-103	クランクバルブ 3RD C	64,180	58,345	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17231-90-C
QYR-YSK-2C0-104	クランクバルブ 4TH A	113,220	102,927	○	○	○	○	○	○	○	○	R6 Mission Ratio シートを参照してください。	2C0-17241-80-A
QYR-YSK-2C0-105	クランクバルブ 4TH B	113,220	102,927	○	○	○	○	○	○	○	○	各ギヤを個別にご注文いただけます。	2C0-17241-70-B
QYR-YSK-2C0-106	クランクバルブ 4TH C	113,220	102,927	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17241-90-C
QYR-YSK-2C0-107	クランクバルブ 5TH A	71,401	64,910	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17251-71-A
QYR-YSK-2C0-108	クランクバルブ 5TH B	71,401	64,910	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17251-80-B
QYR-YSK-2C0-109	クランクバルブ 5TH C	71,401	64,910	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17251-90-C
QYR-YSK-2C0-110	クランクバルブ 6TH A	77,662	70,602	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17261-71-A
QYR-YSK-2C0-111	クランクバルブ 6TH B	77,662	70,602	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17261-80-B
QYR-YSK-2C0-112	クランクバルブ 6TH C	77,662	70,602	○	○	○	○	○	○	○	○		2C0-17261-90-C
QYR-YSK-2C0-085	クランクバルブ用シム	11,371	10,337	○	○	○	○	○	○	○	○	本セットはクリップが5セット、カラーやワッシャー、ベアリングが3セット入っています。	2C0-A7000-70
QYR-YSK-2C0-006	ドライブアックス用シム 14T	6,465	5,877	○	○	○	○	○	○	○	○	軽量化ドライブスプロケット。	2C0-17460-74
QYR-YSK-2C0-007	ドライブアックス用シム 15T	6,465	5,877	○	○	○	○	○	○	○	○	14T、15T、16Tの3仕様があります。	2C0-17460-75
QYR-YSK-2C0-008	ドライブアックス用シム 16T	6,465	5,877	○	○	○	○	○	○	○	○	サイズ520のドライブチェーン用です。	2C0-17460-76
QYR-YSK-2C0-020	ドライブアックス用シム	3,759	3,417	○	○	○	○	○	○	○	○	本部品はKITのドライブスプロケット用です。	2C0-A7463-70

~2027 YZF-R6 Racing Kit Parts

3. Optional chassis parts				対応年式									備考	
発注用品番	Part name	価格 (税込)	価格 (税抜)	2016	2017~2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	詳細	YEC品番	
QYR-YSK-2C0-067	材料ヤチカクセ 06-09	27,591	25,083	○	○	○	○	○	○	○	○	アルミ製オイルキャッチタンク 2008~2022年モデルYZF-R6で使用可能。	2C0-C1707-81	
QYR-YSK-BN6-005	フロントフォークリッド (9.5N/mm)	21,552	19,593	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのフロントフォークをセッティングするため部品です。	BN6-23141-75 BN6-23141-80	
QYR-YSK-BN6-006	フロントフォークリッド (10.0N/mm)	21,552	19,593	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのフロントフォークをセッティングするため部品です。	BN6-23141-80	
QYR-YSK-13S-005	シートクッション*6	6,578	5,980	×	○	○	○	○	○	○	○	本クッションシートは滑りにくいスポンジです。 自由にカットして使用できるシート用スポンジです。 サイズ：1000mm×1000mm 厚さ10mm	13S-24713-70	
QYR-YSK-B3L-038	シートクッション*	29,334	26,667	○	○	○	○	○	○	○	○	ハイスロットル用部品。 スタンダードのロットルワイヤーやキャップグリップなどと使用してください。	B3L-27741-70	
QYR-YSK-2CR-100	カムシャフト	16,536	15,033	○	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのロットルワイヤーやキャップグリップなどと使用してください。	2CR-26243-70	
QYR-YSK-BN6-008	リアショックリッド (108N/mm)	32,329	29,390	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアショックアブソーバをセッティングするため部品です。	BN6-22222-75 BN6-22222-80	
QYR-YSK-BN6-009	リアショックリッド (113N/mm)	32,329	29,390	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアショックアブソーバをセッティングするため部品です。	BN6-22222-80	
QYR-YSK-BN6-010	リアショックリッド (118N/mm)	32,329	29,390	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアショックアブソーバをセッティングするため部品です。	BN6-22222-85	
QYR-YSK-BKN-001	STD フロントハブアセンブリ	84,893	77,175	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのフロントホイールアセンブリでベアリングが組み込まれています。 ブレーキディスクは含まれていません。ローターセンサは含まれています。 2025モデルからブレーキディスク取付ボルトを同梱します。 また、エアバルブは縦向きから横向きタイプに変更します。	BKN-25100-70	
QYR-YSK-BN6-026	STD リアハブアセンブリ	88,561	80,510	×	○	○	○	○	○	○	○	スタンダードのリアホイールアセンブリでベアリングが組み込まれています。 ブレーキディスク、ローターセンサが含まれています。 2025モデルからエアバルブを縦向きから横向きタイプに変更します。	BN6-25300-71	
QYR-YSK-4C8-101	ドライブシャフト 41T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	41T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25441-71	
QYR-YSK-4C8-102	ドライブシャフト 42T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	42T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25442-71	
QYR-YSK-4C8-099	ドライブシャフト 43T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	43T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25443-71	
QYR-YSK-4C8-100	ドライブシャフト 44T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	44T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25444-71	
QYR-YSK-4C8-103	ドライブシャフト 45T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	45T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25445-71	
QYR-YSK-4C8-104	ドライブシャフト 46T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	46T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25446-71	
QYR-YSK-4C8-105	ドライブシャフト 47T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	47T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25447-71	
QYR-YSK-4C8-106	ドライブシャフト 48T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	48T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25448-71	
QYR-YSK-4C8-107	ドライブシャフト 49T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	49T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25449-71	
QYR-YSK-4C8-108	ドライブシャフト 50T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	50T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25450-71	
QYR-YSK-4C8-109	ドライブシャフト 51T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	51T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25451-71	
QYR-YSK-4C8-110	ドライブシャフト 52T	13,099	11,908	○	○	○	○	○	○	○	○	52T サイズ520のドライブチェーン用	4C8-25452-71	
QYR-YSK-B3L-032	フロントフォークセパレーター	38,500	35,000	○	○	○	○	○	○	○	○	キャリパーピストン、ピストンシール、ダストシールが同梱されています。 スタンダードの部品に対し、材質変更により耐熱性が向上しています。	B3L-25809-70	
QYR-YSK-2KS-008	CCU (3チャンネル) 接続ケーブル	155,284	141,167	×	○	○	○	○	○	○	○	2KS (YZF-R1M) のCCUに、アナログチャンネルを2チャンネル追加しています。 Air-fuel ratioやSuspension stroke量など計測できます。 (計測に必要なセンサ類は別途購入が必要です) アナログチャンネル用のコネクタ (2 PIN メス側) を同梱しています。	2KS-85800-72	



**R6 PARTS COMBINATION TABLE (R6 部品組合せ表)**

決められた組合せ以外で 사용하지 않습니다. ※YEC品番でご確認ください

MODEL	SHAFT CAM 1 (INT)	SHAFT CAM 2 (EXT)	VALVE SPRING SET	AIR FUNNEL SET	ECU SET	WIRE HARNESS SET
2008	2C0-12171-71	2C0-12181-71	2C0-A2110-70	2C0-8591A-80	2C0-8591A-80 2C0-8591A-90 2C0-8591A-91	13S-F82590-70 13S-F82590-71
2009				MGC-A300908-00		
2010	2C0-12171-72					
2011	2C0-12171-73			MGC-A300908-10 (MGC-A300912-00)	2C0-8591A-92 2C0-8591A-93 2C0-8591A-94	
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						

FOR SS

MODEL	SHAFT CAM 1 (INT)	SHAFT CAM 2 (EXT)	VALVE SPRING SET	AIR FUNNEL SET	ECU SET	WIRE HARNESS SET
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 <b>2027</b>	2C0-12171-73	2C0-12181-71	2C0-A2110-70	BN6-1440B-70 MGC-A300908-10 with MGC-A300912-00	BN6-8591A-70 BN6-8591A-71	BN6-F2590-70

FOR STK

MODEL	SHAFT CAM 1 (INT)	SHAFT CAM 2 (EXT)	VALVE SPRING SET	AIR FUNNEL SET	ECU SET	WIRE HARNESS SET
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 <b>2027</b>	-	-	-	Use with standard air funnel.	BN6-8591A-A0 BN6-8591A-A1 BN6-8591A-A2 BN6-8591A-B0 BN6-8591A-B1	BN6-F2590-70
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 <b>2027</b>	-	-	-	BN6-1440B-80	BN6-8591A-A2 BN6-8591A-B1	