

 SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	サイドバッグ 組付・取扱説明書	適応機種 V-MAX (2S3)
--	----------------------------	-----------------------------

はじめに

工数：0.5h

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

本製品を組み付けるには、別売のリアマウントベース（Q5K-YSK-061-E02）が必要です。別途お買い求めください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	サイドバッグ左		1	
②	サイドバッグ右		1	
③	サイドバッグステー1		1	
④	サイドバッグステー2		1	
⑤	ボルト 長	90111-08006	2	
⑥	ボルト 短	92014-08045	2	
⑦	ソケットヘッドヘキサゴンボルト	90110-06119	6	
⑧	ワッシャー	90201-08048	4	
⑨	防滴カバー左		1	雨天時にご使用ください
⑩	防滴カバー右		1	雨天時にご使用ください
⑪	透明保護テープ		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠ 警 告


平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

■透明保護テープの貼り付け

1. 型紙を透明保護テープ⑪の台紙にのりなどで貼り付けて、型に沿って切り取ります。
2. 切り抜いた透明保護テープ⑪を下記イラストの位置に貼り付けます。

要 点


透明保護テープ⑪の台紙は一度に全部はがさず、端から少しずつはがしながら貼り付けることで、気泡入りやしわを低減できます。



※イラストは車両左側ですが、右側も同様に組み付けます。

■サイドバッグの組み付け

1. リアマウントベース同梱の組付・取扱説明書を参考にして、ステーL・Rを組み付けます。
2. ボルト 長⑤、ワッシャー⑧、ボルト 短⑥、ソケットヘッドヘキサゴンボルト⑦を使用して、サイドバッグ左①・右②とサイドバッグステー1③・2④を車両に組み付けます。



※イラストは車両左側ですが、右側も同様に組み付けます。

■防滴カバーの組み付け ※雨天時にご使用ください。

- 1.防滴カバー左⑨・右⑩をサイドバッグ左①・右②にかぶせます。
- 2.防滴カバー左⑨・右⑩の固定部品をスライドさせて、外れないように固定します。



※イラストは車両左側ですが、
右側も同様に組み付けます。

取扱上のご注意

⚠ 警告

- 組付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認してください。走行中に部品が外れると思われ事故につながる恐れがあります。
- サイドバッグの最大積載量は片側3.0kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。

注意

- 角が鋭い重量物を入れるときは、パッキン等で包んで収納してください。内装が破損する恐れがあります。
- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を使い、柔らかい布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水を使った丸洗いは生地を傷める原因となります。
- 製品保護のため、保管の際は乾拭き、陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しのよい場所に保管してください。

⚠ 安全に関するご注意

商品をお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>


株式会社ワイズギア **0570-050814**
営業時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
①一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
②IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていたく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO14001 認証取得



L2

R2

R1

L1