



※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合があります。





ラジエターカバー

05K-YSK-134-E02 希望小売価格 ¥19.800 (本体価格 ¥18,000) (D5)

ラジエターを走行中のフロントタイヤによ る小石等の跳ね上げから保護します。軽 量・高強度なアルミ素材に耐久性を向上 させるコーティングが施されています。R7口 ゴ入り。(取付0.5h)



O5K-YSK-134-M01(フロント) 希望小売価格 ¥15.400 (本体価格 ¥14,000) (D5)

O5K-YSK-134-M02(リア) 希望小売価格 ¥18.150



スモークスクリーン

Q5K-YSK-134-R01

希望小売価格 ¥13,200 (本体価格 ¥12,000) (D5)

スモークカラーのスクリーン。装着すること でより引き締まった印象を与え、車体のス ポーツイメージを向上します。Rロゴステッ カー付き。

材質:ポリカーボネート カラー:ダークスモーク(透過率7-10%) (取付0.1h)



シングルシートカウル

Q5K-YSK-134-G01(ブルー) Q5K-YSK-134-G02(ブラック) Q5K-YSK-134-G03(レッド) Q5K-YSK-134-G04(マットダークグレー) Q5K-YSK-134-G05(マットグレー)

希望小売価格 各¥27,500 (本体価格 各¥25,000) (D5)

車体デザインにマッチしたスポーツイメージ を高めるシングルシートカウル。(取付0.2h) ※取り付けは乗車定員変更に該当するため 構造変更申請が必要です。



アジャスタブルブレーキレバー

Q5K-ATV-Y82-317 希望小売価格 ¥19.250 (本体価格 ¥17,500) 〈D5〉

精度の高い切削加工を施し、細かな位置 調整機能を備えたアルマイト仕上げのレ バー。R7ロゴ刻印入り。フォールディング (可倒式)機能を備え万一のアクシデント 時はレバー先端が倒れることで衝撃を吸 収し、ホルダー及びマスターシリンダーの 損傷を軽減します。(取付0.1h)



アジャスタブルクラッチレバー

Q5K-ATV-Y82-293 希望小売価格 ¥9.350 (本体価格 ¥8,500) (D5)

精度の高い切削加工を施し、細かな位置 調整機能を備えたアルマイト仕上げのレ バー。R7ロゴ刻印入り。フォールディング (可倒式)機能を備え万一のアクシデント時 はレバー先端が倒れることで衝撃を吸収 し、ホルダー周りの損傷を軽減します。 (取付0.1h)



LEDウインカー

Q5K-YSK-081-X01 ブラック Q5K-YSK-081-X03 カーボンルック

希望小売価格 各¥9.900 (本体価格 ¥9,000) (D5)

9個のLEDランプを内蔵したスリムでスタイ リッシュなデザインのクリアウインカー。ウイ ンカーリレー交換不要。保安基準適合。製品 は2個入りです。本体材質:ABS

(取付:本体工数に進じます。)

※車両側の配線加工が必要です。※1台分 2セット必要です。※付属の抵抗は使用しま

YZF-R7



クイックシフトキット

Q5K-YSK-134-J01

希望小売価格 ¥18.700 (本体価格 ¥17,000) (D5)

アクセルを戻さず、クラッチも切らずにシ フトアップができ、公道使用においても疲 労を軽減できます。車速20km/hかつエン ジン回転数2000rpm以上で加速中のみ、 クラッチを切らずにシフトアップが可能で す。(取付0.4h)


※シフトダウンには対応していません。



エンジンプロテクター

Q5K-YSK-134-E01 希望小売価格 ¥41.800 (本体価格 ¥38.000) (D5)

超高分子量ポリエチレン製ガードと軽量 なアルミ製マウントのエンジンプロテク ター。万一のアクシデント時のダメージを 軽減します。(取付0.4h)



プロテクションパッド

Q5K-YSK-134-T01 希望小売価格 ¥11.000 (本体価格 ¥10,000) 〈D3〉

デザイン性と機能性を両立したスタイリッ シュなプロテクションパッド。センター部、 L/Rサイド部各1枚の計3枚。R7ロゴ入り。 (取付0.2h)



コンフォート・ガードキット

05K-YSK-134-Z01

希望小売価格 ¥63.800 (本体価格 ¥58.000) (D5)

快適なライディングに必要なアイテムをセットにしたお得なパッケージ。 セット内容 ①クイックシフトキット ②エンジンプロテクター ③プロテクション パッド(取付1.0h)



アクスルプロテクター

(本体価格 ¥16,500) (D5)

耐久性のあるPOM樹脂製のアクスルプ ロテクター。万一のアクシデント時に足回 りのダメージを軽減します。(取付各0.1h)



GB Racing クランクケースプロテクター

Q5K-YSK-134-E03 希望小売価格 ¥42.900 (本体価格 ¥39,000) (D5)

車体デザインにマッチしたクランクケース プロテクター。耐久性のあるガラス繊維ナ イロン複合素材製で万一のアクシデント 時にクランクケース周辺のダメージを軽 減します。 (取付0.4h)



フェンダーレスキット

O5K-ATV-Y82-290

希望小売価格 ¥27.500 (本体価格 ¥25,000) (D5)

レーシーなリアデザインをより強調するス タイリッシュなフェンダーレスキット。高品 質なアルミを使用したステー両側面にR ロゴ刻印を配置。LEDライセンスライト付 属。スリムリフレクター付属。(取付1.0h) ※ソフトサイドバッグステーとの同時装着 はできません。



アクセサリマウント

05K-ATV-Y82-291

希望小売価格 ¥6.930 (本体価格 ¥6,300) (D5)

スマートフォンホルダーなどが装着できる ツーリング時に便利なステー。ハンドルク ラウンに簡単に装着できます。(取付0.1h)



パフォーマンスダンパー

05K-YSK-134-F01

希望小売価格 ¥39.600 (本体価格 ¥36,000) (D3)

四輪高性能車に装着され定評のある「パ フォーマンスダンパー | の二輪専用版。車 体に発生する振動・変形を抑え、乗り心地、 ハンドリングを向上させる車種専用車体 制振ダンパー。(取付0.4h)



アクラポビッチ フルエキゾーストマフラー

Q5K-YSK-133-B04

希望小売価格 ¥319.000 (本体価格 ¥290.000)

JMCA認証プレート付き、車検対応マフ ラー。YZF-R7の車体にマッチしたスポー ティーさを強調するデザイン。サイレンサー は高品質なチタン製で専用のアクラポビッ チ社ロゴと車両モデル名のレーザー刻印 入り。近接排気騒音:85db 加速走行騒音: 79db(取付0.6h)



ソフトサイドバッグ

Q5K-YSK-081-P01 希望小売価格 ¥37 950 (本体価格 ¥34,500) (D5)

デザインにこだわったシンプルで機能的な サイドバッグ。14L→21L(片側)容量可変。 小ポケット装備、防水インナーバッグ付属。 サイズ:長さ440mm×幅160mm×高さ 310mm(14L時/片側)最大積載量:5kg (片側)(取付0.1h)

※取付けには別売りのソフトサイドバッグ ステーが必要です。



ソフトサイドバッグステー

Q5K-YSK-134-P01 希望小売価格 ¥17.050 (本体価格 ¥15,500) (D5)

別売りのソフトサイドバッグ装着用の専用 ステー。使用しないときはサポートバーを 簡単に取り外しできます。(取付0.4h) ※フェンダーレスキットとの同時装着はで




DCジャックセット

O5K-YSK-001-Y62

希望小売価格 ¥4.950(本体価格 ¥4,500) (D3) スマートフォンへの充電等、ツーリングや街 乗りに欠かせない12V電源出力端子。DC ジャック対応機器を接続できます。パイプハン ドル(22.2径&インチバーに対応)に装着する ためのブラケット付属。最大2Aまで使用可能。 ※取付けには別売のワイヤーリードスポーツ 2が必要です。※カウルに穴あけ加工が必要 です。

※電装オプションを装着した場合は、 バッテリーへの負荷が増えますので、 バッテリーが上がりやすくなります。※ 雨天時や洗車時、未使用時は、DCジャッ クのふたを閉めてください。※濡れた状 態でのご使用は故障の原因となります。



05K-YSK-001-U48

希望小売価格 ¥1,100(本体価格 ¥1,000) (D3) DCジャックセットなどの電装オプションを車 体側電源カプラーに接続するためのワイ ヤーリード。

OPTION ワイヤーリード 三口分岐

Q5K-YSK-001-U47

希望小売価格 ¥1,100(本体価格 ¥1,000) (D3) ワイヤーリードスポーツ2に接続し、電源供給 カプラーを最大3つ(DCジャック分含む)に 増設するワイヤーリード。DCジャック、ナビ、 ETC等3種類の電装アクセサリーを同時装 着する場合に大変便利です。



グリップウォーマー360 C

Q5K-YSK-063-Y42 希望小売価格 ¥21.450 (本体価格 ¥19,500) (D3)

スロットルチューブー体構造により純正グ リップ同等の握りやすさ(太さ)を実現。直 径31.4mm。走行中に冷たさを感じる指先 をしっかり温める「ヒートスポット」構造を採 用。ムラなく温まるステンレス発熱体採用。 電熱線タイプに比べ高い耐久性。出力の設 定はシンプルなH/M/Lの3段階プッシュ式 ボタン。バッテリー電圧に応じてヒーターの 出力を自動調整。バッテリーが上がりにくい 安心設計。(取付0.6h)

※取付けには別途ワイヤーリードスポーツ2 (Q5K-YSK-001-U48)が必要です。スイッチ 取り付け時、カウルに穴あけ加工が必要です。



YAMALUBE プレミアムシンセティック

90793-32161 1ℓ 希望小売価格 ¥3.267 (本体価格 ¥2.970) (F5)

100%化学合成油ベースで高温・高負荷 に強いハイグレードエンジンオイル。化学 合成ベースオイルの使用により高温・高 負荷の過酷な状況でも蒸発量が少なく、 高い酸化安定性能と油膜保持性能を発 揮1.ます。

●SAE粘度規格:10W-40

●油種:化学合成油

● IASO: MA2



アンテナステーカウルマウント

Q5K-YSK-055-E21 希望小売価格 ¥2.530 (本体価格 ¥2.300)(D3)

ETC車載器別体型のアンテナを、カウル・タ ンクに固定する専用ステー。角度調整機能 付き。配線類を保護するコルゲートチューブ、 インシュロックを同梱。別売りのETCポー チ3と組み合わせてご利用ください。 (取付0.2h)



ETCポーチ3

Q5K-YSK-055-E32 希望小売価格 ¥4.290 (本体価格 ¥3.900) (D3)

ETC車載器をシート下、カウル内に収納す る際に使用する専用ポーチです。緩衝機能 を持たせ、ETC車載器を振動やカウル類と の干渉から保護します。面ファスナーを車両 本体に両面テープで貼り付けて固定します。 (取付0.1h)

※ヤマハアラームとの同時装着はできませ ん。※ETCカード挿入、取り出しにはタンデム シートとカバー(カバー、サイド5)を外し、 ETC本体を引き出す必要があります。



ヤマハアラーム イモビ車用(A324)

90793-67303

希望小売価格 ¥15,180 (本体価格 ¥13,800) (D3)

イモビライザー標準装着車用アラームユ ニット。LEDの点滅が盗難抑止装置の装着 をアピール。警戒中に車体の傾斜や揺れを 感知すると、大音量でサイレンを鳴らします。 (取付0.3h)

※設置スペースの関係上、アンテナ分離型 ETC車載器との同時装着はできません。 ※在庫なくなり次第販売を終了いたします。



バイクカバー Fタイプ カウルミラー

Q5K-YSK-160-T04 希望小売価格 ¥17.710 (本体価格 ¥16.100)(G3)

エアベンチレーション、アジャストコード、 防炎加工を装備した高級タイプ。オリジ ナルスリットにより、大型ロックにも対応。



バイクカバーE+タイプ カウルミラー

Q5K-YSK-161-T05 希望小売価格 ¥11.880 (本体価格 ¥10.800) (D4)

破れにくい高耐久とびったりフィットで使 いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深 いかぶりとスソ絞り。ハンドルロック状態 (左側)に合わせた立体裁断。前後にロッ ク用の大型スリット装備。

※装着オプションによっては適合しない場合があります。※画像は別車両への装着イメージです。



YAMALUBE RS4GP

90793-32162 1ℓ 希望小売価格 ¥4.400 (本体価格 ¥4.000) (F8)

ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP 使用オイルのテクノロジーを、市販車向け にフィードバックしたフラッグシップオイ ル。高性能化学合成油と添加剤の選定・ 配合により、高負荷・高回転での過酷な条 件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断 安定性で長時間安定した潤滑性能を発揮 します。さらに徹底したロス馬力低減によ り、モアパワーと優れたスロットルレスポ ンスを実現しました。

●SAF粘度規格:10W-40

●油種:化学合成油 ●JASO:MA2



アクヤサリーを

ワイズギアHPで

★ 安全に関するご注意 商品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取り扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点はお近くのヤマハ販売店、またはワイズギアまでお問い合わせください。

装着 は装着する為に必要なパーツです。 OPTION はオプション品です。 ※同時装着できないパーツ等がございますので購入時に必ずご確認下さい。

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ



0120-819049 プン時間 月~金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)9:30~12:00 13:00~17:00


◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。



ヘルメットのあご紐は ゆるみがないようにしっかり締めましょう。 乗車時はグローブを装着しましょう。 快適で安全なバイクライフのために。









株式会社ワイズギア 〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル https://www.ysgear.co.jp/