

SHOP ASSIST ACC配線早見表

※装着可能なアクセサリは車種によって変わります。詳細は、ワイズギアHPでご確認ください。
※グリップウォーマーの取付については、P37の「グリップウォーマー車種別適合表」をご確認ください。

カテゴリ	車種	年式	機種コード	DCジャックセット	USBソケット	電源供給用ワイヤーリード※5	アクセサリ用電源コネクタ位置/色	配線図タイプ	
				Q5K-YSK-001-Y62	Q5K-YSK-105-Y01	Q5K-YSK-000-000	電源コネクタ位置/色		
ON ROAD SPORTS	VMAX	'09～'17	2S3□/2CE□	○※1	—	○ MC電源サブハーネスキット063-U01	無し	A	
	FJR1300/A/AS	'13～'22	1MC□/1MD□ B88□/B95□	×		○ XP500001-U49	DCジャックコネクタ／黒	K	
	XJR1300	'02～'15	5UX□	○		○ MC電源サブハーネスキット063-U01	無し	A	
	YZF-R1/R1M	'15～	2CR□/2KS□ B3L□/BMP□/D46□	○※6		○ スポーツ2001-U48	左コンソールパネル内／グレー	B	
	MT-10/SP	'22～	B5Y□/BGG□	×		×※13			
		'17～'21	B67□/BW8□			○ XT1200Z001-U52	DCジャックコネクタ／白	G	
	FZ1-S (FAZER)	'06～'14	3C3□/1CA□/2DV□	○		○ MC電源サブハーネスキット063-U01	無し	A	
	FZ1-N (FZ1)	'08～'12	2D1□/1EC□	○					
	SCR950	'17	BL3□	○					
	MT-09/A/SP/Y-AMT	'24～	BME□/BMM□ BRS□	× USBソケット標準装備					○ スポーツ2001-U48
		'21～'23	B7N□/BAM□	○	右エアスクープ内／グレー				
		'17～'20	BS2□/B6C□	○	左エアスクープ内／白				
		'14～'16	1RC□/B87□/2DR□	○	右エアスクープ内／グレー				
	TRACER 9 GT +	'23～	BLG□	× USBソケット標準装備		○ スポーツ2001-U48	左フロントサイドカバー内／グレー	B	
	TRACER 9 GT	'21～	BAP□	×	—		前側:メーター下／白 後側:シート下／白		
	TRACER 900/GT	'18～'20	B5C□/B1J□						
	MT09 TRACER	'15～'17	2SC□						フロントカバー内／グレー(2個)
	XSR900GP	'24～	BMG□	× USBソケット標準装備		○ スポーツ2001-U48	フロントカウルステー左下／グレー	B	
	XSR900	'22～	BEA□	○	—		ヘッドライト後方パネル内／グレー		
		'16～'21	B90□/BAE□/BDV□	○			右フロントサイドカバー内／グレー		
	NIKEN/GT	'23～	BFD□	×	—	○ XT1200Z001-U52	燃料タンク下／白	G	
		'18～'20	BD5□/B5B□			○	フロントカウル内／グレー	B	
	YZF-R7	'22～	BEB□/BVA□	○	○ スポーツ2※6001-U48	左コンソールパネル内／白			
	MT-07/A/Y-AMT	'25～	BLW□/BSH□	○	○ スポーツ2001-U48	左エアスクープ後端内／グレー			
		'21～'24	BAT□/BTK□	○	○ スポーツ2※8001-U48	左エアスクープ内／白			
		'14～'20	1WS□/1XB□ BU2□/B4C□	○※4	○ スポーツ2001-U48	左エアスクープ内／白			
	XSR700	'18～	B2G□/BDS□ BEE□/BMC□	○		左フロントサイドカバー内／白			
	SR400	'97～'21	3HT□/B0H□/B9F□	× ワイヤーリード設定無し				無し	—
	YZF-R25/R3	'22～	B1X□/B2X□	○※6	—	○ スポーツ2001-U48	左コンソールパネル内／グレー	B	
		'19～'21	B7P□/B3P□/B6P□	○※6		○ ワイヤーリード2 YZF-R25120-U01	フラッシャーリレー、 バッテリーマイナス端子へ接続	F	
	YZF-R3A	'15～'18	B02□/BR5□	○※6		○ MC電源サブハーネスキット※3063-U01	無し	E	
	YZF-R25/A	'15～'18	1WD□/B0E□ 2WD□/BS8□	○※6		○ スポーツ2001-U48	左エアスクープ内／グレー	B	
	MT-25/03	'20～	B4W□/B6W□ BGJ□/BEV□/D77□	○		○ MC電源サブハーネスキット※3063-U01	無し	E	
	MT-03	'16～'19	B05□/B0B□/B6W□	○					
	MT-25	'16～'19	B04□/B1E□/B4W□	○		○ MC電源サブハーネスキット※12063-U01	左コンソールパネル内／白	A	
	YZF-R15/125	'23～	BVC□/BVD□	○※6			シート下／白		
	MT-125	'23～	BVE□	○					
	XSR125	'23～	BVF□	○					
ON ROAD CRUISER	BOLT C-Spec	'15～'16	B33□	○	—	○ MC電源サブハーネスキット063-U01	無し	A	
	BOLT/R-Spec	'14～	2CY□/2DX□/1TP□ BP6□/BS5□/BDT□ BDU□	○※1		○ スポーツ2※2001-U48	ヘッドライトボディー／白	B	
	DS4/DSC4 (XVS400/C)	'10～'14	BP6	○※1		○ MC電源サブハーネスキット063-U01	無し	A	
	DS250 (XVS250)	'00～'17	5KR□/19D□	○					

※1:1インチハンドルバイク車。 ※2:ヘッドライト点灯時のみ給電されます。 ※3:別途ワイヤーリード YZF-R25 (Q5K-YSK-084-U02) が必要です。
※4:取扱説明書を参照し、ハンドル中央寄り(メーター裏)に取り付けてください。 ※5:複数の電装品アクセサリに電源を供給する場合には別途ワイヤーリード3口分岐(Q5K-YSK-001-U47)をご使用ください。
※6:ハンドルに取り付けできないため、カウル等に穴開け加工が必要です。 ※8:DCジャックセット以外にも電源を供給する場合は、合計最大電流が2A以下で使用してください。
※12:MC電源サブハーネスは、フラッシュャーリレーではなく、アクセサリ電源用DCカプラーへ接続してください。 ※13:標準装備のDCジャックコネクタ廻りにワイヤーリード接続スペース無く、取付不可。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。 ●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。()内は本体価格(税抜)です。
●アクセサリパーツ装着の場合、本体クレームを受けられない場合があります。又、欠品、廃番、もしくは入荷に数ヶ月要することがあります。 ●カタログの修正情報はY-DOでご案内いたします。

※装着可能なアクセサリは車種によって変わります。詳細は、ワイズギアHPでご確認ください。
※グリップウォーマーの取付については、P37の「グリップウォーマー車種別適合表」をご確認ください。

カテゴリ	車種	年式	機種コード	DCジャックセット	USBソケット	電源供給用ワイヤーリード※5	アクセサリ用 電源コネクタ位置/色	配線図 タイプ				
				Q5K-YSK-001-Y62	Q5K-YSK-105-Y01	Q5K-YSK-□□□-□□□						
OFF ROAD	XT1200Z/ZE	'10～	23P□/2BS□/2KB□	× DCジャック標準装備	—	○ XT1200Z 001-U52	DCジャックコネクタ/白	G				
	TENERE700 (XTZ690)	'25～	BRL□	× USB-Cソケット標準装備		○ スポーツ3 001-U58	右フロントサイドカバー内/白	D				
		'23～'24	BVW□	× USBソケット標準装備			左右フロントサイドカバー内 /白	C				
		'20～	BAU□/BHL□/BMB□	× DCジャック標準装備	—							
	WR250R/X	'07～'17	3D7□	○	—	○ MC電源サブハーネスキット 063-U01	無し	A				
	XT250 (SEROW250)	'05～'20	3C5□/1YB□ B1H□/B7C□	○								
	XG250 (TRICKER)	'04～'18	5XT□/B8C□	○								
	XT250X	'06～'17	5C1□	○								
SCOOTER	TMAX560 (XP560)	'25～	BSV□/BSW□	× USBソケット標準装備		○ スポーツ2 001-U48	左リヤサイドカウリング内/グレー	B				
		'22～	BBV□/BBW□	× USBソケット標準装備		○ ビッグスクーター4 001-U62	フロントカウリング内(左側) アラームカプラー/白	J				
		'20～'21	B3T□/B7M□	× DCジャック標準装備	—	○ XP500 001-U49	フロントカウリング内(右側) DCジャックコネクタ/黒	K				
	TMAX/530 (XP530)	'17～'19	BX3□/BC3□									
	TMAX/530 (XP500)	'15～'16	2PW□									
	GRAND MAJESTY (YP400G)	'09～'11	5RU□/34B□	○※6	—	○ ビッグスクーター2 001-U50	フロントパネル内/白	H				
	TRICITY300 (MWD300)	'20～	BX9□/BED□	× DCジャック標準装備	○※9、※10	○ スポーツ2 001-U48	右フロントサイドカバー内/白	B				
	XMAX (CZD250)	'25～	BYR□	× USB-Cソケット標準装備			右リヤアッパーカウリング内/グレー					
		'18～'24	BG6□/BDR□/BPV□	× DCジャック標準装備	○※9、※10		カバーフロント内/白					
	MAJESTY (YP250)	'07～'16	4D9□	○	—	○ ビッグスクーター2 001-U50	メーターパネル内/白	H				
	MAXAM (CP250)	'05～'17	1B7□	○			フロントパネル内/白					
	TRICITY155 (MWS155) TRICITY125 (MWS125)	'23～	BGD□/BCS□	× DCジャック標準装備 (155のみ)	○※9、※10	○ ビッグスクーター3 001-U54	フロントカウリング内(右側)/白	I				
	TRICITY155 (MWS150)	'16～'20	BB8□	× DCジャック標準装備								
	TRICITY125 (MWS125)	'18～'21	BU5□/BR7□									
	TRICITY125 (MW125)	'15～'16	2CM□	○※6	—	○ ビッグスクーター2 001-U50	カバーハンドル内/白	H				
	NMAX (GPD125A) NMAX155 (GPD155A)	'25～	BUG□/BTB□	× USB-Cソケット標準装備		○ ビッグスクーター2 001-U50	カバーハンドル内/白	H				
		'21～'24	BAL□/BBD□	× DCジャック標準装備	○※9、※10	○ ビッグスクーター3 001-U54	フロントカウリング内(左側) DCジャックコネクタ/白	I				
		'16～'20	2DS□/BV3□/BV4□	○※6	—	○ スポーツ2 001-U48	パネルコンソール内/白	B				
	X FORCE (GQZ155)	'22～	BLB□	× USBソケット標準装備		○ XV1900 001-U53	フロントパネル内(右側)/黒	D				
	MAJESTY S (XC155)	'20～	2LD6	× DCジャック標準装備	—	○ スポーツ2 001-U48	フロントパネル内(右側)/白	B				
		'18	2LD5		—	○ XV1900 001-U53	フロントパネル内(右側)/白 ※7	D				
		'14～'17	2LD1～4	○	—	○ スクーター2 001-U51	フロントパネル内(右側)/白	L				
	BW'S125 (YW125/MH)	'18～'20	BG12,3	○	—	○ スポーツ2 001-U48	レッグシールド内/白	B				
		'16	BG11	× ワイヤーリード設定無し			無し	—				
	CYGNUS- GRYPHUS	'22～	BKG□	× USBソケット標準装備		○ XV1900 001-U53	フロントパネル内(右側)/黒	D				
	CYGNUS-X/SR (XC125X)	'18～	B8S□	× DCジャック標準装備	—	○ スポーツ2 001-U48	フロントパネル内/白	B				
		'17～'18	BF92,4	○※5	—							
		'16～'17	BF91,3	× ワイヤーリード設定無し			無し	—				
		'07～'15	28S□,1YP□	○※6	—	○ スクーター2 001-U51	カバーハンドル内/白	L				
	AXIS Z (LTS125)	'22～	BJH□	○※6	○※6	○ XV1900 001-U53	フロントパネル内(右側)/黒	D				
		'17～'21	B7A□	× ワイヤーリード設定無し			無し	—				
	AXIS TREET (XC125E)	'09～'17	41D□	○※6	—	○ スクーター2 001-U51	カバーハンドル内/白	L				
	JOG 125 (LSA125)	'22～	BKR□	—	○※11	○ スポー2 ※11 001-U48	フロントパネル内(右側)/白 ※11	B				

※5:複数の電装品アクセサリに電源を供給する場合には別途ワイヤーリード3口分岐(Q5K-YSK-001-U47)をご使用ください。

※6:ハンドルに取り付けできないため、カウル等に穴開け加工が必要です。

※7:車両側カプラーのハーネス色が通常と異なり、黒が十、茶色がーになっています。したがってワイヤーリードXV1900を接続すると接続されるハーネス色が異なりますが問題ありません。

※9:別途ワイヤーリード USBソケット(Q5K-YSK-001-U59)が必要です。

※10:標準装備のDCジャックを取り外す必要があります。

※11:電源カプラーが2個あり。USBソケットは黒色カプラーへ、ワイヤーリードスポーツ2は白色カプラーへ接続します。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。()内は本体価格(税抜)です。

●アクセサリパーツ装着の場合、本体クレームを受けられない場合があります。又、欠品、廃番、もしくは入荷に数ヶ月要することがあります。●カタログの修正情報はY-DOでご案内いたします。


SHOP ASSIST ACC配線早見表

※装着可能なアクセサリは車種によって異なります。詳細はワイズギアHPでご確認ください。

専用のワイヤーリードを車両のアクセサリ電源カプラーに接続、あるいはDCジャック用のカプラーに割り込ませることでアクセサリ用電源の取り出しができます。専用ワイヤーリードは110型オス2極カプラー（非防水）で電源が出力されます。電装系アクセサリは、これに接続できるようにご準備ください。複数の電装系アクセサリを接続する場合は、ワイヤーリード3つ口分岐をご使用ください。電源を3系統に分岐供給することができます。


A：電源サブハーネスキット

Q5K-YSK-063-U01




B：ワイヤーリードスポーツ2

Q5K-YSK-001-U48



C：ワイヤーリードスポーツ3


Q5K-YSK-001-U58



※車両側の+電源は、車両によってカプラーの2箇所、またはどちらか1箇所から供給されます。


D：ワイヤーリード XV1900

Q5K-YSK-001-U53




E：ワイヤーリード YZF-R25

Q5K-YSK-084-U02 + Q5K-YSK-063-U01




F：ワイヤーリード2 YZF-R25

Q5K-YSK-120-U01




G：ワイヤーリード XT1200Z

Q5K-YSK-001-U52




H：ワイヤーリード ビッグスクーター2

Q5K-YSK-001-U50




I：ワイヤーリード ビッグスクーター3

Q5K-YSK-001-U54




J：ワイヤーリード ビッグスクーター4

Q5K-YSK-001-U62




K：ワイヤーリード XP500

Q5K-YSK-001-U49



L：ワイヤーリード スクーター2

Q5K-YSK-001-U51



ワイヤーリード 3つ口分岐

Q5K-YSK-001-U47

